



hoekk°

DESIGN MEUBILAIR

ELLEN BROUWERS OISTERWIJK





KENT U HOEKK

Hoekk is een meubellijn

historie	5
modulair	6
lijnen	8
primair	
nella	10
anna	11
manda	12
olga	13
aaron	14
pro	
bertus & ella	15
jana	16
coba	17
lounge	
sofia	18
sofia collectie	20
volt verlichting	
simeon	22
davinus	24
frames	26
hout	28
solid surface	29
textiel	30
vulling	31
partners	32
ontwerper	33
bijlages	36



DUURZAAM

FUNCTIONEEL

MODULAIR


ORIGINEEL

ROBUUST

TIJDLOOS

WAAROM NELLA, ANNA, MANDA, JANA, COBA, ELLA , OLGA ?

De roots van ontwerper Ellen Brouwers liggen in Gemert, haar ouders hadden een agrarisch bedrijf. Ze vond een register van het stamboekvee in de nalatenschap van haar familie (1945). De namen gebruikte zij voor deze serie.



1995 ontwerp 4 modellen die aan de basis staan van de meubellijn; ontwerper ELLEN BROUWERS. Vandaar de gekozen namen in de traditie van het benoemen van melkvee. Haar vader bracht haar op dit idee met de opdracht NELLA als stammoeder niet te vergeten.



- 1998** Meubellijn toegepast in opdracht Gemeente Haaren (Nbr). Inrichting patio nieuw gemeentehuis
- 2005** Presentatie Dutch Design Week nr. 4 Klokgebouw in Eindhoven
- 2006** Presentatie tijdens Symposium Maatschappij en DE+SIGN Eindhoven
- 2020** Naamgeving Hoekk



NELLA L Pagina 10	NELLA R Pagina 10
-----------------------------	-----------------------------



NELLA R Pagina 10	NELLA L Pagina 10
-----------------------------	-----------------------------



NELLA R Pagina 10	MANDA Pagina 12	NELLA L Pagina 10
-----------------------------	---------------------------	-----------------------------



NELLA L Pagina 10	AARON Pagina14	NELLA R Pagina 10
-----------------------------	--------------------------	-----------------------------



PRIMAIR

De **Primairlijn** bestaat uit basisonderdelen die gecombineerd kunnen worden.

Het geeft u de mogelijkheid om diverse zitelementen te koppelen, denk aan eettafel, ligbed en bijzettafels.

Door gebruik te maken van meerdere opstellingen met de basiselementen kunt u een passend ontwerp creëren in de natuurlijke omgeving.

Op verzoek kunnen alle RAL kleuren naar keuze geleverd worden.

PRO

De **Prolijn** ontwerp is multifunctioneel en vooral bruikbaar in openbare ruimtes, parken, campings en horeca.

Voor de zittingen is er een keuze tussen hout en solide surface.
De duurzame frames hebben een thermisch verzinkte behandeling gehad.

Op verzoek kunnen alle RAL kleuren naar keuze geleverd worden.

LOUNGE

De **lounge** opstelling past in een parkachtige tuin. Deze meubels zijn weer-en wind bestendig, zij staan 365 dagen in de open lucht, kortom alle seizoenen, een sieraad voor uw tuin.
De lounge is ook te leveren met plateau, voor alles wat u onder handbereik wilt hebben.

Voor de bekleding van de kussens is een uitgebreide kleurkeuze aanwezig.
Een bijpassende trolley is ontworpen voor uw opberggemak.
De duurzame frames hebben een thermische verzinkte behandeling gehad.

Op verzoek kunnen alle RAL kleuren naar keuze geleverd worden.

VOLT

Lichtobjecten in moderne vormgeving.

Deze robuuste lampen - SIMEON en DAVINUS - hebben een industriële uitstraling.
Deze zijn weer- en wind bestendig.
De bijzondere afmetingen zijn de finishing touch voor sfeervolle buitenverlichting.

Op verzoek kunnen alle RAL kleuren naar keuze geleverd worden.

Volt is een ode aan de gloeilampenfabriek uit Tilburg (1909).



NELLA LINKS

H 79 B 240 D 61,5


NELLA RECHTS

H 79 B 300 D 61,5

SAMEN

B 480

B 600



ANNA


H 79 B 240 D 61,5


H 79 B 300 D 61,5

SAMEN

B 480

B 600






MANDA

H 4 B 240 D 61,5

H 4 B 300 D 61,5



MANDA zwevend tafelblad
modulair in combinatie met de NELLA



OLGA

H 79 B 240 D 61,5

H 79 B 300 D 61,5



OLGA tafel
modulair in combinatie andere objecten
uit primaire lijn



AARON 50
H 50 B 61,5 D 61,5



AARON 79
H 79 B 61,5 D 61,5



BERTUS statafel
H 110 B 185 D 61,5



ELLA verlenging
H 79 B 185 D 61,5



ELLA basis onderdeel voor **NELLA L** en **NELLA R**



pro

janna



JANA

H 79 B 360 D 61,5
Frame 60x60

coba

pro



COBA

H 79 B 360 D 100
Frame 60x60



voorbeeld **COBA** met beplanting



lounge

sofia



SOFIA
zonder armleuning

H 92 B 55 D 60



lounge



SOFIA
met armleuning

H 92 B 55 D 60





**SOFIA
plateau**

B 15 D 25



**SOFIA
hocker**

H 43 B 60 D 60



**SOFIA
tuintafel**

H 47 B 130 D 130



**SOFIA
trolley**

H 150 B 60 D 60



volt

simeon



SIMEON HIGH

H 250
kap B 50 D 50



simeon

volt



SIMEON LOW

H 50
kap B 30 D 30



SIMEON WALL

H 60
kap B 30 D 30

SPECIFICATIES

- Stalen voetplaat, buis en lampenkap, thermisch verzinkt, poedercoating in standaard RAL
- Voorzien van led armatuur met ledlamp, met heldere kap
- Snoer en stekker, standaard met 2,5 m zwart rubber of neopreen kabel incl. geaarde stekker



DAVINUS
liggend

H 180 B 130 D 130

Kap Kerrock kap 6 mm kleur lumino kleuren
met afneembare Kerrock deksel




KERROCK pink LUMINO - 41



KERROCK blue lumino - 71



KERROCK white Lumino - 108



KERROCK yellow lumino - 21



DAVINUS
staand

H 210 B 130 D 130

Kap polycarbonaat 5 mm kleur opaal
lichtdoorlaat ca 27% met afneembare
polycarbonaat deksel.

SPECIFICATIES

- Stalen koker frame 40x40x3 thermisch verzinkt
- Maat frame H 143 B 74 D 48
- Optie frame poedercoating in standaard RAL
- Inwendig voorzien van trafo-led verlichting, kleur wit nader te bepalen
- Snoer en stekker, standaard met 2,5 m zwart rubber of neopreen kabel incl. geaarde stekker

Doordat er gebruik gemaakt wordt van hoogwaardige natuurlijke recyclebare materialen o.a. verzinkt metaal en hardhout, die nauwelijks onderhoud vergen is er onder normale omstandigheden een lange levensduur van Hoekk te verwachten.
We leveren duurzame producten die voldoen aan in de markt geldende hoogwaardige normen.

De frames van Hoekk worden samengesteld uit stalen kokerprofielen. Alle lassen worden vlak geslepen en strak afgewerkt. Hierna worden de frames volbad thermisch verzinkt. Eventueel daarna voorzien van een poedercoating in de gewenste kleur (standaard RAL kleuren).

VOLBLAD THERMISCH VERZINKT.
Conform verzinknorm NEN-EN-ISO 1461 thermisch verzinkt, dat betekent dat de frames na een aantal voorbehandelingen worden ondergedompeld in een vloeibaar zinkbad van ca 500 graden. Daardoor zijn de kokerprofielen van binnen en buiten uitstekend geconserveerd.

Dit verzinkproces is dus geen spuitwerk en kan dan ook nooit een volledig vlak uiterlijk bereiken.

De kleine putjes, deukjes en kristalvorming zijn inherent aan dit natuurlijke proces.
Uiteraard worden de frames nabehandeld: scherpe puntjes en oneffenheden worden verwijderd en afgeslepen.

Na verloop van tijd wordt het verzinkte staalwerk doffer en ontstaat het patina dat zo uitstekend past bij dit ontwerp van Hoekk.



POEDERCOATING
Poedercoaten is een metalen oppervlaktebedekkingsprocedure die wordt verkregen door middel van een organische film, als bescherming tegen corrosie en agressieve stoffen.
Alle kleuren van de RAL-kleurenkaart zijn beschikbaar (Afwijkingen voorbehouden).
Speciale metallic kleuren op aanvraag.

Poederverf bevat geen oplos- en/of verdunningsmiddel en is volledig vrij van zware metalen zoals lood chromaat voor gele kleuren. Volgens de Qualicoat norm.

1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1011	1012
1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1023
1024	1026	1027	1028	1032	1033	1034	1035	1036	1037
2000	2001	2002	2003	2004	2005	2007	2008	2009	2010
2011	2012	2013	3000	3001	3002	3003	3004	3005	3007
3009	3011	3012	3013	3014	3015	3016	3017	3018	3020
3022	3024	3026	3027	3031	3032	3033	4001	4002	4003
4004	4005	4006	4007	4008	4009	4010	4011	4012	5000
5001	5002	5003	5004	5005	5007	5008	5009	5010	5011
5012	5013	5014	5015	5017	5018	5019	5020	5021	5022
5023	5024	5025	5026	6000	6001	6002	6003	6004	6005
6006	6007	6008	6009	6010	6011	6012	6013	6014	6015
6016	6017	6018	6019	6020	6021	6022	6024	6025	6026
6027	6028	6029	6032	6033	6034	6035	6036	7000	7001
7002	7003	7004	7005	7006	7008	7009	7010	7011	7012
7013	7015	7019	7021	7022	7023	7024	7026	7030	7031
7032	7033	7034	7035	7036	7037	7038	7039	7040	7042
7043	7044	7045	7046	7047	7048	8000	8001	8002	8003

STRALEN SCHOOPEREN COATEN
Stralen gebeurt door het beschieten van het oppervlak met staalkorrels waardoor walshuid, oude verfresten en roest worden verwijderd. Resultaat is een gereinigd oppervlak waarbij roestvorming is uitgesloten en corrosiewering gewaarborgd.

Schooperen is het aanbrengen van een zink aluminiumlaag (legering) op gestraald materiaal. De zinklaag biedt het oppervlak een voortreffelijke bescherming tegen roest en hiermee wordt de levensduur van het materiaal verlengd en tegen weers- en omgevingsinvloeden. Deze laag heeft een open structuur, waardoor poedercoating goed hecht.



IROKO-TEAK

Het houtwerk is van 40 mm dik iroko-teak. Een degelijke harde houtsoort, die op den duur vergrijsd als men het houtwerk onbehandeld laat. Bijkomend voordeel is dan dat de bovenlaag nog harder wordt. Hoekk beoogt met de objecten, dit vergrijsde hout in combinatie met het verzinkte staal, een natuurlijke sfeer te bereiken.



JATOBA-TEAK

Het houtwerk is van 40 mm dik jatoba-teak. Eveneens een degelijke harde houtsoort, nootachtige kleur, een soort combinatie van oranje, rood en bruin. In contact met zon en regen zal deze warme tint mooi egaal vergrijzen. Het is zeer slijtvast

AANVULLENDE INFO

Naarmate de met hout beklede banken ouder worden krijgen ze meer historie en karakter.

- Uiteraard kunt u de keuze maken om het hout te behandelen met een teakolie, u dient dit dan wel te blijven herhalen.
- Hoewel het hout glad geschuurd en met zorg voor detail bewerkt wordt, accepteert Hoekk de kleine oneffenheden, de nerf- en vezelstructuren en kleurverschillen die bij een natuurproduct horen.

FSC HOUT

Bomen verspillen doen we niet. We gebruiken 100% van de boom, alleen puur FSC-hout dat we geleverd krijgen en recycleren we al het materiaal wat we terug krijgen. Hierbij de landen van herkomst van de verschillende soorten hout.

Iroko FSC 100 %

Groei gebied Tropische Afrika (west Afrika van Gambia tot Ghana)

Jatoba FSC 100 %

Groei gebied Tropische Midden en Zuid Amerika (meest uit Brazilië)

SOLID SURFACE


Solid Surface is een verzamelnaam voor duurzame oppervlaktematerialen die bestaan uit acryl en/of polyester gebonden natuurlijke mineralen en pigmenten. Het materiaal is niet poreus en voelt zacht aan, slijtvast, duurzaam en kan tegen een stootje. Bij dit soort materialen is er geen oppervlak of kern maar is het product door-en-door hetzelfde.

Makkelijk in onderhoud met zachte doek en evt. groene zeep. Voor hardnekkiger vlekken kan steeds een licht schurend poetsmiddel gebruikt worden (vloeibare schuurcrème). Zelfs bij beschadigingen kan het materiaal nog steeds hersteld worden, eventueel door machinaal reinigen of opschuren.

Bekende namen zijn: Kerrock & Corian & Hi-Macs.




snow white 108



arctic white 100

Alle kussens worden op maat gemaakt om extra comfort te verstrekken. We bieden u keuze uit 3 verschillende comfortabele vullingen - met daarover hoogwaardige bekleding naar ruime keuze. Alle stoffen zijn voor buitengebruik. Echter na 8 uur kan er vocht doorheen gaan. Advies is bij slechter weersomstandigheden de kussens op te bergen. U kunt gebruik maken van de trolley met beschermhoes.



2021-2024

SUNBRELLA

Deze stoffen zijn gemaakt van een wasbare polyacrylaat en zijn tot in de kern gekleurd, UV-bestendig, kleurvast, water- en vuilafstotend, schimmelwerend en bestand tegen water van zwembaden en zeewater.

TIBELLY

Acryldoek wordt geweven uit in de massa gekleurde acrylvezels voor een langdurige kleurechtheid. Deze stof krijgt na het weven een behandeling met een water- en vuilafstotende coating. Dit zorgt ervoor dat het zeer onderhoudsvriendelijk is in gebruik. Keuze uit streep motieven of uni kleuren.



PANTERA

Pantera 170 koudschuim. Zeer stevige zitkwaliteit, met ongekend zitcomfort. Goede veerkracht en de stoffering gaat niet schuiven.



404 POLYETHER

Polyether is een materiaal wat veerkrachtig en flexibel is. Wanneer je deze vulling indrukt veert het materiaal weer terug naar zijn oorspronkelijke vorm.



WATERDOORLATEND SCHUIM

Het waterdoorlatende schuim DryFeel Firm is een open cel schuim dat zeer geschikt is voor uitermate vochtige plekken en waar de kussens veel in aanraking kunnen komen met (zee)water. Het materiaal is anti-rot en anti-schimmel en kan het hele jaar buiten gebruikt worden in boot-, outdoor- en strandkussens.

RANDAFWERKING

We bieden u naar keuze 4 rand afwerkingen van de kussens;

	Tegen meerprijs		
1 Standaard	2 Doorgestikt	3 Mocassin	4 Piping

Hoekk wordt in **Nederland** geproduceerd door bedrijven met jarenlange expertise. Hierdoor kunnen we “direct vanuit fabriek” leveren. Samen met onze partners leveren we meestal binnen 6-8 weken, Hoekk staat voor duurzame meubels van hoogwaardig kwaliteit die generaties mee kunnen gaan.

Kunst- en Siersmederij
Müller Jabusch

STUDIOHOUT®
Maatwerk • keukens en interieur

HOUTENTAFELS & ZO

Tibelly®

VYVA
FABRICS

ARMADA *mobility*



ELLEN BROUWERS

Nadat ik mijn eigen bedrijf startte in 1995 ben ik gaandeweg gaan beseffen dat het samengaan van diverse disciplines in mijn leven past. Sinds 2002 ben ik gevestigd op bedrijvenpark Laarakkers te Oistewijk.

Ik ervaar mijn onderneming als een veelzijdig bedrijf, waar ik mijn expertise en creativiteit ten volle kan ontplooien. In al mijn ontwerpen is er een balans tussen schoonheid, duurzaamheid en bruikbaarheid.

Mijn werk kenmerkt zich door een grote variëteit in techniek, materiaalgebruik en presentatie.

Het intellectuele eigendom ten aanzien van de bestaande en nog te ontwikkelen (delen van) de productlijn HOEKK behoren toe aan ELLEN BROUWERS designing art

CONTACT


Laarakkerweg 26
5061 JR OISTERWIJK


E contact@hoekk.nl
W www.hoekk.nl

BIJLAGES



Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door print-outs, kopieën, of op welke manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar ELLEN BROUWERS designing art






sunbrella solid






















tibelly streep





tibelly streep



Productnummer	Afmetingen Gewicht in kg	Afbeelding	Staalbewerking	Bekleding	Prijs excl. btw
NE-240	79 x 240 x 61,5		Volbad thermisch verzinkt	Iroko	PRIJZEN OP AANVRAAG
				Jatoba	
				Solid Surface	
	94 KG		Verzinkt + KLEUR Poedercoating	Iroko	
				Jatoba	
				Solid Surface	
NE-300	79 x 300 x 61,5		Volbad thermisch verzinkt	Iroko	
				Jatoba	
				Solid Surface	
	114 KG		Verzinkt + KLEUR Poedercoating	Iroko	
				Jatoba	
				Solid Surface	
AN-240	79 x 240 x 61,5		Volbad thermisch verzinkt	Iroko	
				Jatoba	
				Solid Surface	
	87 KG		Verzinkt + KLEUR Poedercoating	Iroko	
				Jatoba	
				Solid Surface	
AN-300	79 x 300 x 61,5		Volbad thermisch verzinkt	Iroko	
				Jatoba	
				Solid Surface	
	91 KG		Verzinkt + KLEUR Poedercoating	Iroko	
				Jatoba	
				Solid Surface	
MA-240	4 x 240 x 61,5		Volbad thermisch verzinkt	Iroko	
				Jatoba	
				Solid Surface	
	67 KG		Verzinkt + KLEUR Poedercoating	Iroko	
				Jatoba	
				Solid Surface	
MA-300	4 x 300 x 61,5		Volbad thermisch verzinkt	Iroko	
				Jatoba	
				Solid Surface	
	82 KG		Verzinkt + KLEUR Poedercoating	Iroko	
				Jatoba	
				Solid Surface	

Productnummer	Afmetingen Gewicht in kg	Afbeelding	Staalbewerking	Bekleding	Prijs excl. btw
OL-240	79 x 240 x 61,5		Volbad thermisch verzinkt	Iroko	PRIJZEN OP AANVRAAG
				Jatoba	
				Solid Surface	
	89 KG		Verzinkt + KLEUR Poedercoating	Iroko	
				Jatoba	
				Solid Surface	
OL-300	79 x 300 x 61,5		Volbad thermisch verzinkt	Iroko	
				Jatoba	
				Solid Surface	
	108 KG		Verzinkt + KLEUR Poedercoating	Iroko	
				Jatoba	
				Solid Surface	
AA-50	50 x 61,5 x 61,5		Volbad thermisch verzinkt	Iroko	
				Jatoba	
				Solid Surface	
	25 KG		Verzinkt + KLEUR Poedercoating	Iroko	
				Jatoba	
				Solid Surface	
AA-79	79x 61,5 x 61,5		Volbad thermisch verzinkt	Iroko	
				Jatoba	
				Solid Surface	
	29 KG		Verzinkt + KLEUR Poedercoating	Iroko	
				Jatoba	
				Solid Surface	

Product	Afmetingen Gewicht in kg	Afbeelding	Staalbewerking	Bekleding	Prijs excl. btw
JA-360	79 x 360 x 61,5 koker: 60 x 60		Volbad thermisch verzinkt	Iroko	PRIJZEN OP AANVRAAG
				Jatoba	
				Solid Surface	
	175 KG		Verzinkt + KLEUR Poedercoating	Iroko	
				Jatoba	
				Solid Surface	
CO-360	79 x 360 x 100 koker: 60 x 60		Volbad thermisch verzinkt	Iroko	
				Jatoba	
				Solid Surface	
	284 KG		Verzinkt + KLEUR Poedercoating	Iroko	
				Jatoba	
				Solid Surface	
BE-185	110 x 185 x 61,5		Volbad thermisch verzinkt	Iroko	
				Jatoba	
				Solid Surface	
	81 KG		Verzinkt + KLEUR Poedercoating	Iroko	
				Jatoba	
				Solid Surface	
EL-185	79 x 185 x 61,5		Volbad thermisch verzinkt	Iroko	
				Jatoba	
				Solid Surface	
	78 KG		Verzinkt + KLEUR Poedercoating	Iroko	
				Jatoba	
				Solid Surface	

Product	Afmetingen Gewicht in kg	Afbeelding	Staalbewerking	Bekleding	Prijs excl. btw
SO-MA	92 X 55 X 60		Volbad thermisch verzinkt		PRIJZEN OP AANVRAAG
	Verzinkt + KLEUR Poedercoating				
	16 KG				
SO-ZA	79 x 55 x 60		Volbad thermisch verzinkt		
	Verzinkt + KLEUR Poedercoating				
	13 KG				
SO-DP	15 x 25		Volbad thermisch verzinkt		
	Verzinkt + KLEUR Poedercoating				
	1 KG				
HO	43 X 60 X 60		Volbad thermisch verzinkt		
	Verzinkt + KLEUR Poedercoating				
	6 KG				
TR	150 X 60 X 60		Volbad thermisch verzinkt		
	Verzinkt + KLEUR Poedercoating				
	16 KG				
TT	47 X 130 X 130 koker 60 x 60		Volbad thermisch verzinkt	Iroko	
			Jatoba		
			Solid Surface		
	110 KG		Verzinkt + KLEUR Poedercoating	Iroko	
				Jatoba	
				Solid Surface	

Product	Afmetingen Gewicht in kg	Afbeelding	Staalbewerking	Bekleding	Prijs excl. btw
DA-PO	72 X 210 X 48,5		Volbad thermisch verzinkt		PRIJZEN OP AANVRAAG
	70 KG		Verzinkt + KLEUR Poedercoating		
DA-KE	180 X 72 X 48,5		polycarbonaat 5mm		
	70 KG		210 liggend of staand KLEUR opaal		
SI-HI	250-50		Volbad thermisch verzinkt		
	10 KG		Verzinkt + KLEUR Poedercoating		
SI-LO	50 X 30		kerrock 6 mm		
	35 KG		180 liggend of staand Lumino KLEUR yellow - blue - pink - white		
SI-WA	60 X 30		Verzinkt + KLEUR Poedercoating		
	10 KG				

Product	Afbeelding	Naam	Bekleding
KU-NE-240 stof		NELLA 240 165 x 43 x 5 cm	TIBELLY blokstreep of Uni
			SUNBRELLA SLING - SOLIDS NATTE
KU-NE-240 Vulling			optioneel: randafwerking
			Pantera Vulling
KU-NE-300 stof		NELLA 300 255 x 43 x 5 cm	404 POLYESTER vulling
			Waterdoorlatende vulling
KU-NE-300 vulling			TIBELLY blokstreep of Uni
			SUNBRELLA SLING - SOLIDS NATTE
KU-AN-240 stof		ANNA 240 160 x 60 x 5 cm	optioneel: randafwerking
			Pantera Vulling
KU-AN-240 vulling			404 POLYESTER vulling
			Waterdoorlatende vulling
KU-AN-300 stof		ANNA 300 255 x 60 x 5 cm	TIBELLY blokstreep of Uni
			SUNBRELLA SLING - SOLIDS NATTE
KU-AN-300 vulling			optioneel: randafwerking
			Pantera Vulling
KU-SO stof		SOFIA kussen 55 x 60 x 10 cm	404 POLYESTER vulling
			Waterdoorlatende vulling
KU-SO vulling			TIBELLY blokstreep of Uni
			SUNBRELLA SLING - SOLIDS NATTE
KU-HO stof		SOFIA hocker kussen 40 x 60 x 10 cm	optioneel: randafwerking
			Pantera Vulling
KU-HO vulling			404 POLYESTER vulling
			Waterdoorlatende vulling
TR-HO stof		TROLLEY hoes 145 x 60 x 60 cm met 2 ritsluitingen	TIBELLY blokstreep of Uni
			SUNBRELLA SLING - SOLIDS NATTE
			CONFECTIONEREN inc.naad

RANDAFWERKING

	Tegen meerprijs		
1 Standaard	2 Doorgestikt	3 Mocassin	4 Piping

